

**Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Socialstyrelsen  
Regionala tillsynsenheten i Malmö**

beslutade den 8 november 2002.

Riksarkivet beslutar med stöd av 11 § 2 p. arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Socialstyrelsen Regionala tillsynsmyndigheten i Malmö (dnr RA 231-2002/3295).

**Tillämpning och omfattning**

**1 § Föreskrifterna gäller för**

Myndighet: Socialstyrelsen Regionala tillsynsmyndigheten i Malmö  
Arkivbildare: Socialstyrelsen Regionala tillsynsmyndigheten i Malmö  
Handlingsslag: Arkivhandlingar på papper


**Utförande av arkivlokaler hos Socialstyrelsen Regionala tillsyns-  
myndigheten i Malmö**

**2 §** Riksarkivet föreskriver att i 1 § angivna handlingar får förvaras i arkivlokaler, Norra Vallgatan 64 i Malmö, med mellanbjälklager som ger skydd i högst 60 minuter mot i RA-FS 1994:6 (ändrad 1997:3) 10 kap. angivna skadefaktorer. Föreskrifterna gäller tillsvidare och under förutsättning att

- byggnaden i vilken arkivlokalen är belägen är utrustad med automatiskt brandlarm
- den yttre brandbelastningen inte överstiger 200 MJ/m<sup>2</sup>
- räddningstjänst finns i arkivlokalens närhet med utryckningstid som inte överstiger tio minuter

---

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart.



Per Jansson



Martin Utvik

---

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.