

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



RA-MS 2007:13

## Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Åklagarmyndigheten;

beslutade den 30 maj 2007

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Åklagarmyndigheten (dnr RA 231-2007/1816).

### Tillämpning och omfattning

#### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Åklagarmyndigheten (Åklagarkammaren i Kalmar)  
Arkivlokal: Rum 122, plan 3, kvarteret flodhästen 4, Fastighet Oxhagen 2:1,  
Kalmar

### Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

### Utförande av arkivlokaler

3 § Åklagarmyndigheten får utföra nämnda arkivlokal så, att den vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning.

Undantaget gäller under förutsättning att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning.

---

Denna författning träder i kraft den 30 maj 2007

Per Jansson

Martin Utvik

---

<sup>1</sup> Ändrade 1997:3