

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



## RA-MS 2008:30

### Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Göteborgs tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Göteborg;

beslutade den 3 juli 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Göteborgs tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (dnr RA 232-2008/2376).

#### Tillämpning och omfattning

##### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Göteborgs tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg  
Arkivbildare: Göteborgs tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg  
Arkivlokaler: Belägna i domstolsbyggnaden på fastigheten Kv Heden 46:1, Göteborg

#### Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 §, femte strecksatsen, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

#### Utförande av arkivlokal

3 § Göteborgs tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Göteborg får utföra arkivlokaler i byggnad med den brandtekniska klassen R 60 och R 90 i bärande avseende enligt Boverkets byggregler (BFS 1993:57<sup>2</sup>). Stommen ska vara obrännbar. Byggnaden och arkivlokalerna ska förses med automatiskt brandlarm.

Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

---

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

---

1 ändrade RA-FS 1997:3

2 ändrade BFS 2006:22