

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2008:35

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Försäkringskassan;

beslutade den 3 juli 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande om utförande av arkivlokal hos Försäkringskassan (dnr RA 231-2008/1955).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försäkringskassan
Arkivbildare: Försäkringskassan
Arkivlokal: Kv. Katrinelund 27, Malmö

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Arkivlokalen får utföras så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas. Byggnaden ska vara försedd med automatiskt brandlarm och automatisk brandgasventilation.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

¹ ändrade 1997:3