

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2009:2 Omtryck

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:27) om utförande av arkivlokal hos Skatteverket;

beslutade den 19 februari 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler i fråga om Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:27) om utförande av arkivlokal hos Skatteverket, *att* rubriken till föreskrifterna samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse från den dag dessa föreskrifter träder i kraft (dnr RA 231-2008/4306).

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Skatteverket;

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Skatteverket
Arkivbildare: Skatteverket
Arkivlokaler: Kv. Päronet, nr. 8 Solna

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Skatteverket får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. En förutsättning är att ett automatiskt brandlarm installeras med detektering inom och utanför arkivlokalerna. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3.

RA-MS 2009:2
Omtryck

Denna föfattning² träder i kraft den 1 juni 2008.

Denna föfattning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

² RA-MS 2008:27