

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2010:11 Omtryck

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:15) om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Stockholms län;

beslutade den 15 mars 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Stockholms län, *att* rubriken och 1 § samt 3 § ska ha följande lydelse från den dag dessa föreskrifter träder i kraft (dnr RA 232-2009/5662).

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag dessa föreskrifter träder i kraft.

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Förvaltningsrätten i Stockholm;

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

- | | |
|---------------|---|
| Myndigheter: | Förvaltningsrätten i Stockholm |
| Arkivbildare: | Länsrätten i Stockholms län och Förvaltningsrätten i Stockholm |
| Arkivlokaler: | Tegeluddsvägen 1, Stockholm, kv. Bremen 3, plan 5 (rum nr 569), plan 6 (rum nr 669), plan 7 (rum nr 769), plan 8 (rum nr 869), plan 9 (rum nr 969), plan 10 (rum nr 1069), plan 11 (rum nr 1169), plan 12 (rum nr 1269), plan 13 (rum nr 1369), plan 14 (rum nr 1469), plan 15 (rum nr 1569), och plan 16 (rum nr 1669) |

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2010:11

Omtryck

Utförande av arkivlokaler

3 § Förvaltningsrätten i Stockholm får utföra nämnda arkivlokaler så att de vid brand under minst 60 minuter i angränsande utrymme ger skydd mot sammanstörtning.

I övriga delar gäller RA-FS 1994:6.

Denna författning² träder i kraft den 1 mars 2006.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

² RA-MS 2006:15